HFP455021-DLG1

Cutie de protecție (firidă)



Homplex este o companie de inginerie și tehnologie care oferă o gamă largă de produse și soluții special concepute pentru a spori confortul, performanța și siguranța într-o serie de sectoare, în special în domeniul instalațiilor de construcții, al infrastructurii de utilități și al energiei pentru clienții rezidențiali, comerciali și industriali.

Firida (cutie, cămin) HFP455021 este destinată utilizării în rețeaua de distribuție gaze de joasă presiune. Aceasta oferă protecție la intemperii pentru regulator și contorul de gaz iar datorită contrucției sale robuste, o protecție sporită la acțiuni mecanice.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Material cutie: compozit,
- Încuietoare: compozit+oțel, cheie triunghiulară,
- Acces facil pentru țevi și robineți,
- Fereastră generoasă: 130 x 76mm,
- Foarte ușoară: aprox. 3.2 Kg (neechipată),
- Include balamale, încuietoare și cheie,
- Prize montare/ancorare de coloane,
- Culoare RAL 7044.

BENEFICII

Materialul nu corodează, rezistent la intemperii, stabil UV, ignifug. Respectă toate reglementările relevante. Durabilitate și rigiditate ridicată. Structură ușoară, manipulare și instalare ușoară. Suprafață ușor de întreținut. Permite diferite opțiuni de design pentru circuitul de gaz.

Cheie standard triunghi

RAL 7044

Panou ancorare rigid și întărit

Instalare ușoară

Ușor de întreținut

Calitate superioară

Durabil

Ușară, doar 3.20 Kg neechipată

Fără rugină sau coroziune

Produsul este în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii Europene:
EN 60695

Asistență tehnică: 0374 49 49 49

H 3714926

Homplex
Bd. Pipera, nr.1/VII, et. 7, Nord City Tower, Voluntari, Romania
Tel.: 0374 49 49 49; contact@homplex.ro


www.homplex.ro

Homplex®

HFP455021-DLG1

Variație G4 cu regulator în "L"
Opțiune cu ansamblu curbat





Versiunea afișată poate suferi modificări față de producția de serie. Discută proiectul tău cu un specialist Homplex pentru configurația potrivită și alte opțiuni disponibile.

Echipare firidă HFP455021
(versiunea afișată în stânga)

A - Colier brățară 1" (4buc) + Șurub de fixare și piuliță M8 (4buc)
B - Robinet gaz 1" FI-FI (2buc)
C - Niplu redus zincat 1"1/4 - 1" (1buc)
D - Regulator Fiorentini FES35L 1"1/4 - 1"1/4 (1buc)

E - Ansamblu U (1"1/4 - 1"1/4) + L (1"1/4 - 1") sudat (1set)
F - Racord olandez 1" FI-FI (1buc)
G - Niplu electroizolant 1" (1buc)

Echiparea poate conține și alte componente sau accesorii nespecificate în desenul tehnic. Componentele marcate întrerupt sunt cu caracter de simulare.

Spații de montaj, dimensiuni utile
(versiunea afișată în stânga)

1 - Găuri pentru țevile de gaz, în panourile laterale, Ø65mm
2 - Înălțimea aproximativă a ansamblului, fără coliere: 380mm
3 - Lățimea aproximativă a ansamblului, 600mm
4 - Rezervă stânga: 40mm
5 - Rezervă dreapta: 50mm
6 - Rezervă sus: 30mm
7 - Spațiu contor: 250 x 250mm

H 3714926

Homplex
Bd. Pipera, nr.1/VII, et. 7, Nord City Tower, Voluntari, Romania
Tel.: 0374 49 49 49; contact@homplex.ro

www.homplex.ro

HFP455021-DLG1

Beneficii multiple într-un produs compact

Credem într-un habitat modern și sigur, în care designul întâlnește siguranța iar calitatea nu ar trebui sacrificată în căutarea unor soluții accesibile. Îți ascultăm întotdeauna nevoile și adoptăm cele mai noi evoluții tehnologice pentru a-ți oferi cele mai avansate produse și experiențe.

Noua firidă Homplex HFP455021 a fost concepută pentru a depăși limitele actualelor cutii pentru contoare de gaz, oferind beneficii sporite față de variantele metalice și avantaje superioare față de alte soluții similare menținând o dimensiune mai robustă față de Homplex HFP606025.

Rezistență la intemperii în toate tipurile de condiții.


Componentele firidei sunt proiectate cu toleranțe reduse, realizate din materiale compozite de înaltă calitate, fibră de sticlă, stalibilizat UV și design rigid. În funcție de țevi, contor și regulatorul de gaz selectate, firida le va menține protejate pentru mai mult timp, dar asigurând o ventilație adecvată. În comparație cu soluțiile pe bază de metal, această carcasă nu va rugini niciodată oferind o durată de viață mai lungă și o intervenție mai mică.

Rezistență la impact și la foc

Construcția solidă și întărită oferă o toleranță ridicată la lovituri mecanice, iar aditivii ignifugi și auto-stingători adăugați ar putea descuraja și reține flăcările - dacă este necesar - asigurând în același timp proprietăți electroizolante excelente și stabilitate termică.

Raport de rezistență / greutate mare versus metal, într-un pachet ușor

În general, materialele compozite oferă un raport mare de rezistență / greutate. Firida HFP455021 beneficiază de acest avantaj fiind ușoară și foarte facil de manevrat. Materialele compozite prezintă o mare rezistență la tensiune, forfecare și rezistență la impact înlocuind metalul în multe industrii.



COMPARAȚIE	Compozit	Metal
Greutate foarte mică	Da	Nu
Protecție coroziune pe viață	Da	Nu
Stabilitate UV	Da	Cu tratament
Ignifug	Da	Da
Rezintență impact	Da	Da
Autostingere la foc	Da	Da
Anti-static	Da	Cu tratament
Rezistență la intemperii	Da	Cu tratament
Design modern	Da	General nu
Ștantare ușoară găuri țevi	Da	Nu
Pachet subțire neasamblat	Da	Nu

H 3714926

Homplex
Bd. Pipera, nr.1/VII, et. 7, Nord City Tower, Voluntari, Romania
Tel.: 0374 49 49 49; contact@homplex.ro

www.homplex.ro

HFP455021

Cutie de protecție (firidă)

Fig. 1 - Ușă, vedere față




Fig. 2 - Ușă, vedere verso




Fig. 3 - Panou de ancorare





Fig. 4 - Perete lateral



H 3714926

Homplex
Bd. Pipera, nr.1/VII, et. 7, Nord City Tower, Voluntari, Romania
Tel.: 0374 49 49 49; contact@homplex.ro

www.homplex.ro

HFP455021


Spațiul util

Fig. 5
Spațiul util (neechipată)



Configurații posibile

HFP455021 H 3714926



Configurații posibile

HFP606025 H 3713586



	Interior			Exterior		
Dimensiuni (mm)	L	w	h	L	w	h
HFP455021	443	182	495	450	210	500

Greutate cutie (neechipată)	Kg
HFP455021	3.2

H 3714926

Homplex
Bd. Pipera, nr.1/VII, et. 7, Nord City Tower, Voluntari, Romania
Tel.: 0374 49 49 49; contact@homplex.ro

www.homplex.ro